



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

เรื่อง ประกาศแก้ไขบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  
(แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้อนุมัติแก้ไขบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก (บริเวณปากซอยเก้าเจียหลี่ ถึง ร้านหม่อน้ำ) หมู่ที่ ๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๑๐) โดยขอแก้ไข ชื่องบประมาณ จากเดิม พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไขเป็น พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สำหรับ รายละเอียดอื่นๆ และงบประมาณคงเดิม

- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ (บริเวณเส้นหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๗) ปากทางเข้าทุ่งปอ ถึงสี่แยกบ้านผู้ใหญ่วรรณ) หมู่ที่ ๗ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๕๑) โดยขอแก้ไขชื่องบประมาณ จากเดิม พ.ศ.๒๕๖๙ แก้ไขเป็น พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สำหรับรายละเอียดอื่นๆ และงบประมาณคงเดิม

- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ (เส้นโคกวัง) หมู่ที่ ๗ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยขอแก้ไข จากเดิมแบบ ผ.๐๒/๒ แก้ไขเป็น แบบ ผ.๐๒ และจากเดิมหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเป็น อบจ.ราชบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ แก้ไขเป็น กองช่าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สำหรับรายละเอียดอื่นๆ และงบประมาณคงเดิม (เอกสารปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วนำไปปฏิบัติและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

/ดังนั้น...

ดังนั้น จึงขอประกาศประกาศแก้ไขบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ เสริมโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

- พัฒนาใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการวางผังเมือง
- พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้ทั่วถึงประชาชน
- พัฒนาระบบจราจรให้เป็นมาตรฐานประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- พัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗/ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ พร้อมเปลี่ยนผาบ่อพัก (บริเวณปากซอยเจ้าเจียหลีถึงร้านหม้อน้ำ) หมู่ที่ ๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	-	-	๑,๑๖๘,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกฯ ระยะทาง ๕๒๑ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมาและการระบายน้ำ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑,๒,๓,๔,๕

แบบ ผ.๐๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗/ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙/ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๑๐)		ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗/๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเส้น จราจร พร้อมเปลี่ยนฝาปิดฝัก หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔๙ บ่อ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ บ้าย							ท่วมซึ่งสามารถ ทำได้ดีขึ้น	
<b>ข้อความใหม่</b>											
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ พร้อมเปลี่ยนฝา ปิดฝัก (บริเวณปากซอยเจ้าเจียหลี ถึงร้านหม้อน้ำ) หมู่ที่ ๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗/๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเส้น จราจร พร้อมเปลี่ยนฝาปิดฝัก หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔๙ บ่อ	-	๑,๑๖๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกฯ ระยะทาง ๕๒๑ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมาและ การระบายน้ำ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑,๒,๓,๔,๕

แบบ ผ.๐๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย								

(ลงชื่อ)

  
(นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

อนุมัติวันที่ เมษายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑,๒,๓,๔,๕

แบบ ผ.๐๒/๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗/ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๒	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบโฮเวอร์เลย์ (บริเวณเส้นหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ปากทางเข้าทุ่งปอ ถึง สี่แยกบ้านผู้ใหญ่วรรณ) หมู่ที่ ๗ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ บ้าย จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๔๕๐๑๕° E ๙๙.๗๙๔๗๘๕° จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๔๔๔๓๗° E ๙๙.๗๙๗๑๔๘๑°	-	-	-	๗,๙๒๕,๔๐๐	-	ถนน ค.ส.ด. ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	อบจ.ราชบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑,๒,๓,๔,๕

แบบ ผ.๐๒/๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความใหม่											
๒	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบโฮเวอร์เลย์ (บริเวณเส้นหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๗/ ปากทางเข้าทุ่งปอ ถึงสี่แยกบ้านผู้ใหญ่วรรณ) หมู่ที่ ๗/ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๗๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ บ้าย จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๔๕๐๑๕๐ E ๙๙.๗๙๔๓๗๕๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๔๘๔๓/๙๐ E ๙๙.๗๙/๑๔๘๑๐	-	-	๗,๙๒๕,๕๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	อบจ.ราชบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ

(ลงชื่อ)   
 (นางสาววิลาสิณี สุพานิชวรภาชน์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  
 อนุมัติวันที่ เมษายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑,๒,๓,๔,๕

แบบ ผ.๐๒/๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗/ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๓	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ (เส้นโคกวัง) หมู่ที่ ๓/ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๔๔๕๓/๐° E ๙๙.๓/๘๖๑๘๐° จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๔๕๐๖๔๐° E ๙๙.๓/๘๓๘๖๒°	-	๒,๑๓/๓,๐๐๐	๒,๑๓/๓,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกฯ ระยะทาง ๙๒๕ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	อบจ.ราชบุรี และหน่วย งานอื่นๆ ฯลฯ



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑,๒,๓,๔,๕

แบบ ผ.๐๒/๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความใหม่											
๓	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบโฮเวอร์เลย์ (เส้นโคกวัง) หมู่ที่ ๓/ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร ทนมา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๔๔๕๓๗๐° E ๙๙.๓๘๑๖๑๘๐° จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๔๕๐๖๔๐° E ๙๙.๓๘๓๘๖๒๒°	-	๒,๑๓/๓,๐๐๐	๒,๑๓/๓,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกฯ ระยะทาง ๙๒๕ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาสินี สุพานิขรรภาชน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

อนุมัติวันที่

เมษายน ๒๕๖๗